

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**Olynth Hydra 0,1% spray nasal solution****Олинт Хидра 0,1% спрей за нос, разтвор****Ксилометазолинов хидрохлорид (xylometazoline hydrochloride)**

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да погърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Олинт Хидра 0,1% спрей за нос и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Олинт Хидра 0,1% спрей за нос
3. Как да използвате Олинт Хидра 0,1% спрей за нос
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Олинт Хидра 0,1% спрей за нос
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОЛИНТ ХИДРА 0,1% СПРЕЙ ЗА НОС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Олинт Хидра 0,1% спрей за нос принадлежи към група лекарства, наречени симпатикомиметици. Той има съдосвиващ ефект и с това намалява отока на лигавицата и води до подобрено оттичане на секрета.

Лекарственият продукт Олинт Хидра 0,1% спрей за нос съдържа освен другите помощни вещества и хиалуронова киселина (под формата на натриев хиалуронат), която предпазва и овлажнява лигавицата на носа.

2. КАКВО ТРЯБВА ЗА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОЛИНТ ХИДРА 0,1% СПРЕЙ ЗА НОС

Не използвайте Олинт Хидра 0,1% спрей за нос

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към ксилометазолин или към някоя от останалите съставки на Олинт Хидра 0,1% спрей за нос.
- ако имате сухо възпаление на носната лигавица (сух ринит)
- при деца под 6 години

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро ще приемате други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептта.



Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Олинт Хидра 0,1% спрей за нос не трябва да се използва по време на бременност, тъй като не са известни ефектите на лекарството върху плода. Лекарството не трябва да се използва по време на кърмене, защото не е известно дали преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Не е известно дали ксилометазолин има ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОЛИНТ ХИДРА 0,1% СПРЕЙ ЗА НОС

Ако не е предписано друго, за възрастни и деца в училищна възраст се прилагат при нужда по 1 впърскване на Олинт Хидра 0,1% спрей за нос във всяка ноздра до 3 пъти дневно. Дозировката зависи от индивидуалната чувствителност на пациента и от клиничния ефект.

Олинт Хидра 0,1% спрей за нос не трябва да се прилага повече от 5 до 7 дни, освен ако не е предписано друго от лекар.

Употребата при хроничен ринит трябва да се извършва само под лекарско наблюдение, поради опасността от атрофия (увреждане) на носната лигавица

Ако сте приели повече от необходимата доза Олинт Хидра 0,1% спрей за нос

Ако сте приели повече от необходимата доза или случайно сте погълнали Олинт Хидра 0,1% спрей за нос, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Олинт Хидра 0,1% спрей за нос

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Олинт Хидра 0,1% спрей за нос

Повторна употреба трябва да се извършва само в случай, че лечението е прекъснато за няколко дни.

Винаги се консултирайте с лекар, за продължителността на употреба при деца.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Олинт Хидра 0,1% спрей за нос може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

При продължителна или честа употреба или в по-високи дози на Олинт Хидра 0,1% спрей за нос може да се получи усещане за парене и сухота на лигавицата, както и т. нар. медикаментозен ринит. Този ефект може да се наблюдава дори след 5-7 дневно лечение, след продължително прилагане и може да предизвика временно увреждане на лигавицата с образуване на корички (коричков ринит).



5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОЛИНТ ХИДРА 0,1% СПРЕЙ ЗА НОС

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Олинт Хидра 0,1% спрей за нос след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Олинт Хидра 0,1% спрей за нос не трябва да се използва повече от 1 година след първото отваряне.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Олинт Хидра 0,1% спрей за нос

- Активното вещество е ксилометазолин
- Другите съставки са: натриев хиалуронат, сорбитол (E420), глицерол (E422), натриев дихидрогенфосфат дихидрат, динатриев фосфат дихидрат, натриев хлорид, вода за инжекции.

Как изглежда Олинт Хидра 0,1% спрей за нос и какво съдържа опаковката

Бяла HDPE бутилка с ЗК дозираща система, пластмасова капачка, в картонена кутия заедно с информационна листовка.

10 ml спрей за нос (дозиращ).

Притежател на разрешението за употреба

McNeil Products Limited,
c/o Johnson&Johnson Ltd.
Foundation Park, Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG
Великобритания

Производител

Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industrienstrasse 35
66129 Saarbrücken
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Джонсън и Джонсън България ЕООД

*Бизнес парк София
Сграда 4, етаж 3
София 1766
Тел. 02/489 94 00*

Дата на последно одобрение на листовката: Януари 2013

