

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	2916, 03.09.08
Одобрено: 20 / 08.07.08	

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Екзодерил® 1% крем Нафтифин /Naftifine

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Екзодерил® и за какво се използва
2. Преди да използвате Екзодерил®
3. Как да използвате Екзодерил®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Екзодерил®
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКЗОДЕРИЛ® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Екзодерил® 1% крем е подходящ за лечение на гъбични инфекции и съдържа нафтифин. Активен е срещу кожни гъбички, дрожди, плесени и др. Активен е също срещу различни бактериални инфекции, които често възникват при гъбични инфекции при хора.

Неговият противовъзпалителен ефект повлиява бързо симптомите на възпаление и особено сърбежа.

Тъй като се резорбира бързо от кожата и се задържа продължително в различните ѝ слоеве, Екзодерил® крем се прилага само веднъж дневно.

За какво се използва Екзодерил®

За лечение на:

- гъбични инфекции на кожата и кожните гънки, които се разпознават като зачервяване, лющене и подуване или сърбящи мехури
- гъбични инфекции на краката (особено между пръстите, долната част на ходилото) и ръцете
- гъбични инфекции на ноктите
- кандидиаза на кожата
- питириазис верзиколор (разноцветен лишай).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКЗОДЕРИЛ®

Не използвайте Екзодерил®

- ако сте алергични към нафтифин или бензилов алкохол (консервант).



Обърнете специално внимание при употребата на Екзодерил®

При първи признания на нежелани реакции, моля, информирайте Вашия лекар. Не използвайте Екзодерил® крем, ако проявите алергия.

Екзодерил® 1% крем е само за приложение върху кожата и контакта с очите трябва да се избягва.

Ако симптомите продължават да са изявени или лекарството няма очаквания ефект, посъветвайте се с лекар незабавно.

Употреба на други лекарства

Не са известни взаимодействия с други лекарства.

Бременност и кърмене

При правилно приложение, лекарството няма увреждащ ефект върху плода или новороденото.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКЗОДЕРИЛ®

В случай, че не е предписано друго, следвайте внимателно препоръчителните дозировки.

Тънък слой от Екзодерил® 1% крем се прилага върху засегнатите области и около тях и се втрива внимателно. Тези области трябва да бъдат почистени и подсушени внимателно преди да се нанесе крема. Прилага се веднъж дневно.

Въпреки бързото подобряване на симптомите (сърбеж, зачеряване и др.) е важно за пациентите с гъбични инфекции на кожата да продължат лечението си за 2 седмици след пълното отшумяване на симптомите, за да предовратят възобновяването им.

Преди и след лечението на гъбична инфекция, ноктите трябва да се поддържат възможно най-къси, а тяхната повърхност изпилена. Гъбичните инфекции на ноктите трябва да бъдат лекувани в продължение на няколко месеца до израстването на здрав нокът.


За да бъде излекувана гъбичната инфекция (микоза) възможно най-бързо, моля, отбележете следното:

1. Микроорганизмите, причиняващи гъбичната инфекция могат да се прикрепват към части от облеклото, които са в контакт със засегнатите области. Ето защо те трябва да се сменят ежедневно.
2. Нормалната и особено сухата кожна повърхност е най-добрата защита срещу гъбични инфекции. Избягвайте да носите тясно и лошо проветрило облекло (напр. синтетични чорапи и тесни обувки) върху засегнатите участъци. Трябва също да подсушавате засегнатите области внимателно след миене. Кърпите трябва да се сменят ежедневно.
3. Ако имате гъбична инфекция на краката, не ходете боси в къщи, в плувни басейни или напр. в хотел. Така предотвратявате разпространяването на инфекцията на други хора и особено на Вашето реинфектиране.
4. Не посещавайте сауна или парна баня докато гъбичната инфекция не се изчисти напълно.

Начин на приложение

Кремът трябва да се нанесе директно на кожата или ноктите.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



Локално дразнене като усещане за сухота, зачервяване и затопляне, могат да възникнат в отделни случаи. Нежеланите реакции са винаги обратими и обикновено не изискват прекратяване на лечението. Те отшумяват след края на лечението.

Ако забележите някакви нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ ЕКЗОДЕРИЛ®

Съхранявайте продукта при температура под 30 °C.

Не използвайте продукта след срока на годност, означен върху опаковката.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Екзодерил®

- Активното вещество е нафтифин хидрохлорид.
- Другите съставки са:ベンзилов алкохол, натриев хидроксид, сорбитанов стеарат, цетилов палмитат, цетилов алкохол, стеарилов алкохол, полисорбат 60, изопропилмиристат, дестилирана вода.

Как изглежда Екзодерил® и какво съдържа опаковката

Оригинална опаковка, съдържаща 15 g крем.

1 g крем съдържа 10 mg нафтифин хидрохлорид.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Sandoz GmbH, 6250 Kundl, Австрия

Дата на последно одобрение на листовката

Юни 2008

