

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

KLIMADYNON® - КЛИМАДИНОН

Състав:

1 таблетка филмирана съдържа:


Cimicifugae rhizoma extr. sicc. (5-10:1) - 2.8 mg

(извличащ агент: етанол 58 % (v/v)).

Помощни вещества: лактоза монохидрат, Будрагит RL 30 D, калциев хидроген фосфат дихидрат, картофено нишесте, магнезиев стеарат, талк, макрогол 6000, оцветители Е 171 и Е 172.

Какво представлява Климадинон?

Лекарствен продукт на растителна основа за лечение на оплаквания, свързани с менопаузата. Таблетки филмирани, в опаковки от 60 или 90 таблетки.



Фазата на хормонални промени в живота на жената – известна като менопауза – обикновено е съпроводена от типични симптоми. Най-често това са горещи вълни, потене, главоболие, сърцебиене, нарушения на съня, нервност и променливо настроение.

В основата на тези оплаквания стои намалената функция на яйчниците, при което жълтото тяло продуцира по-малки количества от хормоните естроген и прогестерон. За да се компенсират понижените нива на тези хормони в кръвта, контролните центрове на мозъка освобождават повишени количества стимулиращи яйчниковата функция хормони. Яйчниците обаче не са в състояние да реагират в достатъчно голяма степен. Високата концентрация на стимулиращите яйчниковата функция хормони е причината за появата на горещи вълни и пристъпи на потене. Други оплаквания, характерни за менопаузата, като нарушения на съня, нервност и депресивни състояния и др. могат да се наблюдават и при жени в детородна възраст. Тези оплаквания се дължат на нарушения баланс между отделните яйчникови хормони.

Климадинон, лекарствен продукт на растителна основа е алтернатива на хормоналната терапия. Веществата, съдържащи се в екстракта от *Cimicifuga racemosa* имат естрогеноподобно действие. Климадинон влияе върху контрола на яйчниковата функция от мозъчните центрове, а оттам и на вегетативните нарушения. Симптомите на менопаузата биват отслабени или изцяло елиминирани.

За какво се използва Климадинон?

Оплаквания при менопауза като горещи вълни, потене, нарушения на съня, нервност и депресивни състояния.

Невровегетативни и психични оплаквания преди началото на менопаузата

Кога не трябва да приемате Климадинон?

Поради липсата на данни за въздействието на екстракта от коренища на *Cimicifuga racemosa* върху естроген-зависимите тумори, Климадинон не трябва да се приема от пациенти, които страдат или са били лекувани от естроген-зависими тумори.

Климадинон не трябва да се приема при свръхчувствителност към лекарственото вещество или някое от помощните вещества.



Специални предупреждения при употреба:

Пациенти, страдали от заболявания на черния дроб, могат да приемат Климадинон таблетки само след консултация с лекар.

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?

Климадинон не трябва да се прилага по време на бременност и кърмене, тъй като няма достатъчно проучвания за използването на продукта при бременни и кърмещи жени.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Климадинон или могат да бъдат повлияни?

До момента не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти. Въпреки това информирайте Вашия лекар ако приемате други лекарства.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:

Няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Как можете да използвате Климадинон?

Ако се оплаквате от напрежение в гърдите и нередовна менструация, преди да започнете лечение се консултирайте с лекар за поставяне на точна диагноза. Ако друго не е предписано от лекар, моля спазвайте следните инструкции за употреба, защото в противен случай е възможно лекарствения продукт да не бъде напълно ефективен.

По колко таблетки и колко често трябва да се приема Климадинон?

1 таблетка два пъти дневно (сутрин и вечер).

Как и кога трябва да се приема Климадинон?

Трябва да приемате Климадинон таблетки винаги по едно и също време на деня по възможност сутрин и вечер. Приемайте таблетките с малко течност, без да ги сдъвквате.

Колко дълго трябва да се приема Климадинон?

Първите ефекти на лечението се забелязват след около 2 седмици.

Продължителността на лечението трябва да се съгласува с лекар. Не трябва да приемате таблетките Климадинон повече от 3 месеца без да се консултирате с лекар.

Ако симптомите продължават или състоянието Ви се влоши, консултирайте се с лекуващия Ви лекар.

Предозиране:

Няма докладвани случаи на предозиране. В случаи на предозиране потърсете лекарска помощ.

Какви нежелани реакции може да предизвика Климадинон?

В отделни случаи могат да възникнат стомашни оплаквания.

В много редки случаи е докладвано за чувство на напрежение в гърдите и наподобяващо менструация кървене

Условия на съхранение:

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да се съхранява при температура под 30°C!

Срок на годност:

Срокът на годност е 3 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба:

BIONORICA AG

Kerscheneinerstrasse 11-15, D-92318 Neumarkt / Germany

Медицинско представителство в България: Либра АД

Дата на последна редакция на листовката: **Февруари 2005**

