

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Симпатил филмирани таблетки
20 mg/ 75 mg/ 124,35 mg

Към РУ №: 115582 / 31.08.09

Калифорнийска ешхолция, сух екстракт от лист и цвят/
Глог, сух екстракт от лист и цвят/магнезиев оксид

Одобрено: № 6/29.06.2009

Sympathyl film-coated tablets
20 mg/ 75 mg/ 124,35 mg

Eschscholzii californici folium cum flore extretum siccum/
Crataegi folium cum flore extractum siccium /
Magnesium oxide

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Симпатил и за какво се използва
2. Преди да приемете Симпатил
3. Как да приемате Симпатил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Симпатил
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИМПАТИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Симпатил.

То се използва за симптоматично лечение на повишена нервна възбуда при възрастни. При леки нарушения на съня. При нарушения дължащи се на повишена сърдечна възбудимост при възрастни с здраво сърце.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ СИМПАТИЛ

Не приемайте Симпатил :

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от активните съставки на това лекарство или към
- някоя от останалите съставки на Симпатил (описани в точка 6 Какво съдържа Симпатил),
- при бъбречна недостатъчност.



Ако смятате, че някои от тези условия се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението със Симпатил.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Това лекарство не трябва да се използва с хинидино-подобни лекарства, освен ако не е изрично предписан от лекар.

Бременност и кърмене

Това лекарство не трябва да се използва по време на бременност. Информирайте Вашия лекар, ако забременеете по време на прилагането на това лекарство, само той може да прецени дали да продължите лечението.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма описано влияние на този лекарствен продукт върху способността за шофирането или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Симпатил

Това лекарство съдържа азорубин, които може да причини алергични реакции.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СИМПАТИЛ

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Симпатил се прилага се само при възрастни.

Ако няма предписано друго, по 2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер, приемани преди хранене с чаша вода.

Спазвайте предписаното от Вашия лекар по време на целия период на лечение.

Продължителност на лечението

Да не се приема продължително време без лекарски съвет.

Ако сте приели повече от необходимата доза Симпатил

В случай на масивно предозиране има риск от синдром на анурия (липса или изключително оскъдно уриниране).

В този случай, незабавно се свържете с Вашия лекар или с най-близкото звено за спешна помощ. Покажете опаковката или останалите таблетки. Тази информация е необходима на лекаря, за да знае какво сте приели.



Ако сте пропуснали да приемете Симпатил

- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Симпатил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Рядко дигестивни (хроносмилателни) нарушения като диария и абдоминална (коремна) болка.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СИМПАТИЛ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Симпатил след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Симпатил

- Активните вещества са –екстаркт от калифорнийски мак, екстракт от цветчета на глог и магнезиев оксид.

Всяка обвита таблетка съдържа:

- Калифорнийска ешхолция, сух екстракт от лист и цвят (*Eschscholzii californici folium cum flore extretum siccum*) - 20 mg
- Глог, сух екстракт от лист и цвят (*Crataegi folium cum flore extractum siccium*) – 75 mg
- Магнезиев оксид (*Magnesium oxide*) – 124,35 mg, отговарящ на 75 mg магнезий.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскарамелоза натрий, микронизирана стеаринова киселина, гел лак, поливинилпирилодон, ацетилирани моноглицериди, хидроксипропилметилцелулоза, титатов диоксид, макрогол 6000, индигокармин , азорубин, жълт железен оксид, талк (в следи).



Как изглежда Симпатил и какво съдържа опаковката
Симпатил се предлага под формата на обвити таблетки,
поставени в PVC/ алуминиеви блистери.
Налични са опаковки по 40 обвити таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22 Avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL - Франция

Производител
INNOTHERA CHOUZY – Rue Rene Chantereau – L'Isle Vert
– 41150 Chouzy – sur – Cisse - Франция

Представителството за България
1113 София, ж.к. "Изток", ул. "Асен Пейков", бп. 36 А, вх.
Б, ап. 5
тел.: 02/ 87 00 462,
e-mail: innotech_bulgaria@cablebg.net

Дата на последно одобрение на листовката

