

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SINUPRET® coated tablets СИНУПРЕТ обвити таблетки

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна информация за Вас.
Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, свързани с това лекарство, моля се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 200 500 37

Разрешение № /

Особение № 11-2012

Състав:

Една обвита таблетка съдържа:

Активни вещества:

Gentianae radix (Тинтява, корен) pulv.	6 mg
Primulae, flos cum calycibus, (Иглика, цвят с чашка) pulv.	18 mg
Rumicis herba, (Киселец, стрък) pulv.	18 mg
Sambuci flos, (Черен бъз, цвят) pulv.	18 mg
Verbenaе herba, (Върбинка, стрък) pulv.	18 mg

Помощни вещества: Еудражит Е 12.5; желатина; течна глюкоза; картофено нишесте; лактоза монохидрат; царевично нишесте; декстрин; магнезиев оксид, лек; восък; калциев карбонат; натриев карбонат, безводен; повидон К25; рициново масло, рафинирано; захароза; шеллак; силициев диоксид, колоиден, безводен; сорбитол; стеаринова киселина; талк; титанов диоксид Е 171; оцветители Е 104, Е 132.

Какво представлява Синупрет?

Обвити таблетки в опаковки по 50, 100 или 200 обвити таблетки в блистери по 25 обвити таблетки и болнични опаковки съдържащи 500 (10 блистера x 50) обвити таблетки.

Синупрет е растителен лекарствен продукт, който се понася добре и има муколитичен и противовъзпалителен ефект. Лечебните растения, съдържащи се в Синупрет обвити таблетки и противовъзпалителните вещества от цвят от иглика с чашка, стрък от киселец и цвят от бъз редуцират набъбването на мукозните мембрани и улесняват прочистването на носа и изхвърлянето и изкашлянето на секретите от горните дихателни пътища. По този начин подпомагат възстановяването на мукозните тъкани. Главоболието, което е резултат на остри и хронични възпаления на параназалните синуси (синусити) и често е придружено с хрема, скоро стихва.

За какво се използва Синупрет таблетки?

Синупрет обвити таблетки се използва за лечение на остри и хронични възпаления на параназалните синуси и дихателните пътища, както и като допълнително средство при антибиотично лечение на тези заболявания.

Кога не трябва да приемате или използвате Синупрет таблетки?

Да не се приема в случай на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Да не се прилага при деца под 6 години.



Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Синупрет обвити таблетки?

Ако симптомите продължат повече от 7-14 дни или се повтарят периодично, консултирайте се с Вашия лекар.

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?

Както всички лекарства Синупрет обвити таблетки може да се прилага по време на бременност и кърмене само след консултация с лекар.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:

Синупрет няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Специални предупреждения:

Този лекарствен продукт съдържа глюкоза, лактоза, захароза и сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че имате непоносимост към някои захари, преди да приемете този лекарствен продукт, свържете се с Вашия лекар.

1 обвита таблетка Синупрет съдържа 41,6 % въглехидрати и 0,1 % сорбитол.

Една доза от една Синупрет обвита таблетка съдържа средно 0,01 хлебни единици (CEU).

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Синупрет обвити таблетки или могат да бъдат повлияни?

Няма взаимодействия с други лекарства и храни.

Как можете да използвате Синупрет обвити таблетки?

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, приемайте Синупрет обвити таблетки, както е описано по-долу. Моля, следвайте посочената дозировка, за да постигнете оптимален ефект.

Колко често и колко Синупрет обвити таблетки можете да приемате?

Възрастни и деца над 12 години: 2 обвити таблетки 3 пъти дневно.

Деца от 6 до 12 години: 1 обвита таблетка 3 пъти дневно.

Как и кога трябва да приемате Синупрет обвити таблетки?

Глътнете обвитата таблетка, без да я дъвчете, ако желаете с малко течност.

Колко дълго трябва да приемате Синупрет обвити таблетки?

Ако не е предписано друго: 7 - 14 дни.

Какво трябва да направите ако сте приели по-голямо количество Синупрет обвити таблетки?

Ако сте приели по-голямо количество Синупрет обвити таблетки, повече от колкото е допустимо да се приеме, моля уведомете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали е необходимо да предприемете някакви действия. Възможно е нежеланите реакции, изброени по-долу да се усилят.

Какви нежелани реакции може да предизвика Синупрет обвити таблетки?

Стомашни оплаквания (като стомашна болка, повръщане) са редки.



Рядко се съобщава за реакции на свръхчувствителност (екзантема, обрив, сърбеж, ангиоедем, оток на лицето и задух).

Ако се прояви някоя от тези реакции лечението със Синупрет обвити таблетки трябва да се преустанови и пациента трябва да се консултира с лекар. При първи прояви на реакция на свръхчувствителност Синупрет обвити таблетки не трябва отново да се приемат.

Ако се наблюдават някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте лекуващия лекар или фармацевт.

Условия на съхранение на Синупрет обвити таблетки:

Да се съхранява под 30°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

Срокът на годност е 3 (три) години.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката!

Притежател на разрешението за употреба и производител:

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt/Германия

Медицинско представителство в България:

Бионорика България ЕООД

София 1000, бул. Христо Ботев № 12, ет.1

Тел. 0885189691

Дата на последно одобрение на листовката

Юли 2009

