

|  |                      |
|--|----------------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА  |                      |
| Листовка - Приложение 2  |                      |
| Към Reg. №   | 260526               |
| Разрешение №   | 17917 / 16. 05. 2012 |
| Глимбакс 0.074 % промивка за уста<br>Glimbax 0.074 % mouth wash<br>Диклофенак (Diclofenac) |                      |

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Глимбакс 0.074 % промивка за уста**  
**Glimbax 0.074 % mouth wash**  
**Диклофенак (Diclofenac)**

**Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### В тази листовка:

1. Какво представлява Глимбакс и за какво се използва
2. Преди да използвате Глимбакс
3. Как да използвате Глимбакс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Глимбакс
6. Допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛИМБАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Глимбакс е нестероидно противовъзпалително средство за оромукозно приложение. Глимбакс съдържа Диклофенак, активно вещество със силно изразени болкоуспокояващи и противовъзпалителни свойства.

Глимбакс е показан за симптоматично лечение на възпаления на устната кухина, придружени с болка (например: гингивити, стоматити, фарингити), както и болки вследствие лечение или вадене на зъб.

### 2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГЛИМБАКС

#### Не използвайте Глимбакс

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към диклофенак или някоя от останалите съставки на Глимбакс.
- ако сте алергични към ацетилсалицилова киселина или към други нестероидни противовъзпалителни продукти.

#### Обърнете специално внимание при употребата на Глимбакс

Евентуално несъзнателно погълщане на разтвора за промивка или гаргара не причинява увреждания на пациента, тъй като се равнява на една пета от препоръчаната доза за системно приложение.

Употребата на лекарствени продукти за локално приложение, особено когато е продължителна, може да причини свръхчувствителност. Ако при употребата на продукта се случи това, то лечението трябва да се прекрати и да се назначи подходящо лечение.

Продуктът е предназначен за употреба при възрастни.

Да не се прилага при деца под 16 години.



### **Употреба на други лекарства**

Няма данни за негативни взаимодействия при едновременна употреба с други лекарствени продукти по време на лечението.

### **Бременност и кърмене**

При бременни жени или кърмачки трябва да се използва само при крайна необходимост и под лекарски контрол.

### **Шофиране и работа с машини**

Не оказва влияние върху концентрацията при шофиране и работа с машини.

## **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГЛИМБАКС**

Препоръчват се 2 до 3 промивки или гаргари дневно по 15 ml (1 мерителна чашка) от промивката за уста, неразредени или разредени с малко вода.

Ако симптомите Ви не се подобряват или се влошават, потърсете лекарска помощ.

### **Предозиране**

Няма данни за предозиране с Глимбакс.

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Обикновено Глимбакс се понася добре. Най-честите нежелани лекарствени реакции и то главно при продължително лечение са: признания на слабо изразено възпаление в устната кухина, изтръпване на езика, запек и кашлица.

Продължителната употреба на лекарствени продукти за локално приложение, може да причини сенсибилизация. Ако това се случи, лечението трябва да се преустанови и да се приложи подходяща терапия при необходимост.

**ИНФОРМИРАЙТЕ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ, КОЯТО НЕ Е СПОМЕНАТА В ТАЗИ ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА.**

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ГЛИМБАКС**

Да се съхранява под 25°C.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА

Не използвайте Глимбакс след срока на годност, отбелаязан на картонената кутия и етикета на бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след отваряне на бутилката: 7 дни.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Глимбакс**

100 ml промивка за уста съдържат:

Активно вещество: 0.074 г диклофенак (diclofenac)

Другите съставки са: сорбитол, холин, натриев бензоат, натриев едетат, ацесулфам калий, натурален ментов аромат, натурален аромат от праскова, оцветител E124, пречистена вода.

### **Как изглежда Глимбакс и какво съдържа опаковката**

Glimbax 0.074 % mouth wash

04/2012



Глимбакс се доставя в бутилки от 200 ml, поставени в картонена кутия с листовка за пациента и мерителна чашка.

**Притежател на разрешението за употреба**

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд - България ЕООД, бул. „Асен Йорданов“ 10, 1592 София, България

**Производител**

Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martire delle Foibe 1, Cortemaggiore (PC) - Италия

**Дата на последно одобрение на листовката:** Април 2012 г.

Glimbax 0.074 % mouth wash  
04/2012

