

Листовка	Приемателна
№: 4-5834	17.09.09
Към РУ №: 40106.07.09	
Одобрено:	

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТАНТУМ ВЕРДЕ 0,15 % промивка за уста TANTUM VERDE® 0,15 % mouth wash Бензидаминов хидрохлорид (Benzydamine Hydrochloride)

Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста и за какво се използва
2. Преди да приемете ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста
3. Как да приемате ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНТУМ ВЕРДЕ ПРОМИВКА ЗА УСТА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста съдържа активното вещество бензидаминов хидрохлорид. Бензидаминът притежава изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. В резултат на бързото проникване и на локалното натрупване във възпалената тъкан се постига бързо облекчаване на оплакванията.

ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста се прилага при болезнени възпаления и отоци в устната кухина и гърлото, като гингивит, стоматит, глосит, остра ангина и пародонтоза, както и фарингит и ларингит, преди всичко при простудни заболявания.

Други приложения са подпомагането на поддържащо неоперативно и екстрактивно стоматологично лечение, както и възпаления на лигавицата.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ

Не приемайте ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество бензидамин или към някоя от останалите съставки на ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста.

Обърнете специално внимание при употребата на ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста

При продължаване на оплакванията или ако не се появи очакваното въздействие, потърсете лекарска консултация при първа възможност.

Неволното погъщане на малки количества от лекарството е безопасно. Ако големи количества се погълнат по погрешка (напр. от деца), незабавно да се потърси лекарска помощ. Като мярка за първа помощ се препоръчва предизвикването на повръщане.

Прием/употреба на други лекарства

Не са познати взаимодействия с други лекарства.

Бременност и кърмене

При употреба по предназначение е възможно използването на това лекарство при бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста не оказва влияе върху концентрацията при шофиране и работа с машини

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ ПРОМИВКА ЗА УСТА

Освен ако лекарят не е предписал нещо друго, дозирането трябва да се спазва точно. 2-3 пъти дневно след ядене се прави гаргара с 15 ml (1/3 мерителна чашка) неразреден разтвор. Продължителност на гаргарата – 20-30 секунди.

Разтворът ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста е готов за употреба и се прилага за изплакване на устната кухина и за правене на гаргара без да се разрежда.

Поради съдържание на ментол, продуктът не е подходящ за приложение при деца под 5 годишна възраст.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Непосредствено след употреба може да се появи изтръпване в устата и гърлото. Този ефект страда към начина на действие на продукта и след кратко време отшумява.

В едининни случаи след употребата на ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста може да се появи леко парене на лигавицата на устната кухина, неразположение или повръщане.

При употреба не по предназначение (напр. гълтане на големи количества ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста), като нежелани реакции могат да се появят смущения в съня, беспокойство, оптични халюцинации (премрежване пред очите, появя на снежинки или цветно виждане), уртикарни, кожни обриви, фотосенсибилизация. В общия случай тези реакции отшумяват след спиране на продукта.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ ПРОМИВКА ЗА УСТА

Да се пази от слънчева светлина; лекарството да се съхранява, поставено във външната опаковка.

Не използвайте ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста след срока на годност, отбелязан на опаковката.

При употреба на помпа за дозиране лекарството да се използва по възможност в рамките на 3 месеца.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста

100 ml разтвор съдържат:

Активно вещество: Бензидаминов хидрохлорид (Benzydamine hydrochloride) 0,15 g,

Другите съставки са: захарин, метилпараходроксилензоат, алкохол, глицерол, натриев хидрогенкарбонат, полисорбат 20, ментов аромат, оцветители E104, E131, вода.

Как изглежда ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста и какво съдържа опаковката

ТАНТУМ ВЕРДЕ промивка за уста се предлага в бутилки от стъкло или PET, съдържащи 60 ml, 120 ml, 150 ml, 1000 ml и 1000 ml с помпа за дозиране, поставени в картонени кутии с приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд – България ЕООД, бул. „Асен Йорданов“ 10, 1592 София

Tantum Verde 0,15 % mouth wash

08/2008

Тел. 02/ 975 13 95; 975 13 96
Факс: 02/ 971 57 45

Производители

Sanochemia Pharmazeutika Aktiengesellschaft, Landeggerstr. 7, A-2491 Neufeld/Leitha,
Австрия
ЦСЦ Фармасютикъл България ЕООД, бул. „Асен Йорданов“ 10, 1592 София

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба

Дата на последно одобрение на листовката

Август 2008