

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

КИНДИНОРМ, пилюли

KINDINORM, pills

Листовка - Приложение 2

Към Рвг. № 20120707

11-19216

Разрешение № 20.08.2012

Chamomilla D12, Kalium phosphoricum D6, Staphisagria D12, Valeriana D6

Одобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри
резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на
лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се
подобряват
- Ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Киндинорм и за какво се използва?
2. Преди да използвате Киндинорм
3. Как да приемате Киндинорм?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Киндинорм?
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТВЛЯВА КИНДИНОРМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Хомеопатичен лекарствен продукт за лечение на поведенчески нарушения при деца и възрастни като затруднена концентрация и внимание, раздразнителност, двигателна свръхактивност, затруднения в усвояването на учебен материал, нарушения на съня или състояния на обща отпадналост.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КИНДИНОРМ

Не използвайте Киндинорм:

- ако сте алергичен (свръхчувствителен) към някое от активните вещества на продукта или към някоя от другите съставки на Киндинорм

Обърнете специално внимание при употребата на Киндинорм:

Моля, консултирайте се с лекар преди да дадете Киндинорм на дете под 1 година.

Ако оплакванията Ви продължават след 8 седмичен прием или ако възникнат допълнителни, неочекани оплаквания, е необходимо да се консултирате с лекар, тъй като може да става въпрос за заболявания, изискващи медицинско изясняване.

Употреба на други лекарства:

Няма данни за взаимодействия с други лекарства. Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, дори и такива, които се отпускат без лекарско предписание.



Прием на Киндинорм с храна и напитки:

Действието на хомеопатичните лекарствени продукти може да бъде негативно повлияно от общо негативни фактори на стила на живот като стимуланти или алкохол и тютюн.

Бременност и кърмене:

Питайте Вашия лекар или фармацевт за съвет преди употребата на всяко лекарство.

Шофиране и работа с машини:

Киндинорм не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някоя от съставките на Киндинорм:

Киндинорм съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да използвате този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КИНДИНОРМ?

Винаги приемайте Киндинорм точно както Вашият лекар или фармацевт Ви е казал. Ако не сте сигурни, винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:

Деца между 1 и 5 години: 2 пилули 1 до 3 пъти дневно.

Деца между 6 и 11 години: 3 пилули 1 до 3 пъти дневно.

Възрастни и деца над 12 години: 5 пилули 1 до 3 пъти дневно.

Намалете честотата на приема след подобряване на симптомите.

Приемайте пилулите половин час преди или след хранене, като ги оставите да се разтворят бавно в устата. При необходимост, пилулите могат да се разтворят предварително в малко количество вода.

Ако приемете повече Киндинорм отколкото е необходимо:

Неблагоприятно вздействие при предозирането с Киндинорм до момента не е известно.

Ако забравите да вземете Киндинорм:

Не приемайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата.

Ако спрете приема на Киндинорм:

Не се очаква неблагоприятен ефект, ако прекъснете терапията.

Обща забележка:

Ако имате някакви други въпроси във връзка с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, Киндинорм може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

До момента не са известни нежелани лекарствени реакции.

Ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, моля кажете на Вашия лекар или фармацевт.



Забележка: Съществуващите оплаквания може временно да се влошат при прием на хомеопатични лекарства (първоначално влошаване). В такива случаи прекратете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КИНДИНОРМ?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхраняването на това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката и етикета.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Киндинорм?

10 g пилули съдържат:

- Активни вещества: Chamomilla D12 25 mg, Kalium phosphoricum D6 25 mg, Staphisagria D12 25 mg, Valeriana D6 25 mg.
- Помощни вещества: Захароза

Как изглежда Киндинорм и какво е съдържанието на опаковката?

Пилули, опаковани в кафяво стъклено шице със съдържание от 10 g.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Германия

Медицинско представителство в България:

Алпен Фарма ООД
ул. „Д-р Йордан Йосифов“ 8, Офис 12А,
София 1700, България

Дата на последно одобрение:

Април 2012

